

Ficam[®] 80 WP

Karbamátový insekticíd pre profesionálne použitie vo forme dispergovateľného prášku na ničenie škodlivých článkonožcov vo sfére komunálnych služieb, v skladoch, poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzkach.

Účinná látka: bendiokarb 800 g/kg

Obsahuje tieto nebezpečné látky: bendiokarb (EC 245-216-8)



Výstražné slovo: nebezpečenstvo

H300 Smrteľný po požití.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P284 Používajte vybavení pre ochranu dýchacích ciest.

P308+P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Držiteľ registrácie: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. +420 266101111

Vyrába: Bayer S.A.S, 16 rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francúzsko

Registračné číslo CCHLP: bio271/D03/1/CCHLP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci používajte ochranný pracovný odev EN ISO 13982-1 (typ 5), izolačný dýchací prístroj EN 14594 alebo EN 14593-1 alebo ekvivalent alebo filtračný polo masku proti časticiam EN 136P3 alebo ekvivalent, ochranné okuliare EN 166, gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom proti chemickému nebezpečenstvu EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k EN 374, gumenú obuv. Pri práci s prípravkom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť. Pred ošetrením priestoru potravinu, krmivá a miesta kde sa s nimi manipuluje zakryte a po postreku umyte vodou. Pred jedlom a po skončení práce si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Aplikáciu techniku a použité nádoby po ukončení práce riadne umyte. Zvyšky oplachovej vody použite na prípravu ďalšieho postreku, nevyliievajte ich do kanalizácie a v blízkosti recipientov podzemných a povrchových vôd, ani na poľnohospodársku pôdu. Vstup do oštrenej miestnosti je možný po vyvetraní a zaschnutí postreku.

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii

Návod na použitie

Účinnosť

Ficam 80 WP je určený proti švábom, cvrčkom, mravcom, švehlám, víjačkam, muchám, koziarom, plošticiam, bzdochám a iným druhom hmyzu. Používa sa v prevádzkach potravinárskeho priemyslu, v reštauráciách, hoteloch, nemocniciach, obytných domoch, kotolniciach, poľnohospodárskych závodoch a pod. Ficam 80 WP aplikujte ručnými alebo motorovými postrekovačmi s hrubšou tryskou. Ošetríte iba pásy alebo lokality výskytu škodlivého hmyzu, predovšetkým miesta pri stenách, lištách, vodovodnom a kanalizačnom potrubí a pod. V prípade silného zamorenia je možné ho použiť i na celkový plošný postrek. Na vydráždenie škodcov z úkrytu a na zvýšenie ich aktivity je možné

ošetrenie objektu kombinovať s pyrethroidovými prípravkami (K-Othrine, AquaPy), buď priamo pridaním do suspenzie Ficamu alebo následným postrekom.

Príprava a aplikácia

Ficam 80 WP riedíte vodou. Pri príprave roztoku pre postrek pridajte správne množstvo Ficamu 80 WP k požadovanému množstvu vody v postrekovači a obsah premiešajte alebo pretrepte. Ficam 80 WP sa ľahko mieša s vodou a zostáva v suspenzii po celý čas pokiaľ je postrekovač používaný. Ak sa však prístroj nechá stáť, Ficam 80 WP sa pomaly usadzuje a akýkoľvek sediment musí byť pred ďalším použitím rozsuspendovaný premiešaním alebo pretrepaním. Namiešanú suspenziu je možno použiť i nasledujúci deň, pri ďalšom skladovaní sa však zafarbí do hnedá a pri použití by došlo k zafarbení povrchov.

Dávkovanie

Šváby a rasy, mravce, blchy, bzdochy, kožiari, víjačky, osy, ploštice: 3 g prípravku/ L vody, cvrčky: 1,5 – 3 g prípravku/L vody, švehy: 1,5 g prípravku/L vody, muchy: 3 g prípravku/L vody + 10 g cukru/L vody.

Prípravok používajte v dávke 1 l suspenzie na 25 m² plochy. Ficam 80 WP sa môže bezpečne použiť na každý povrch, ktorý nie je poškodzovaný samotnou vodou. Ošetrené plochy nezapáchajú a nezostáva na nich viditeľný nános. Opakujte postrek podľa potreby. Účinok sa prejaví za niekoľko hodín, persistencia 4 – 6 týždňov.

Vhodné prístrojové vybavenie

Ficam 80 WP aplikujte postrekovačom dávajúcim relatívne hrubý postrek, ktorý umožňuje zvlhčiť povrch bez odrážania drobných kvapiek.

Prvá pomoc

Po zasiahnutí očí: Oči ihneď vymývajte prúdom pitnej vody po dobu minimálne 15 minút. (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Vyhladajte lekárske ošetrenie ak obtiaže pretrvávajú.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta dôkladne umyte teplou vodou a mydlom min. 15 minút. Vyhladajte lekársku pomoc ak obtiaže pretrvávajú.

Po požití: Privolajte okamžitú lekársku pomoc. Vypláchnite ústa vodou. Udržujte postihnutého v teple a kľude.

Zvracanie vyvolajte len v prípade, že: postihnutý je plne pri vedomí, lekárska pomoc neje okamžite na mieste, došlo k požitiu veľkého množstva (viac ako 1 prehltnutie), k požitiu došlo najneskôr pred 1 hodinou. Nesmie dôjsť k vdychnutiu zvratkov.

Po nadýchaní: prerušte expozíciu, u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Vyhladajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku (na báze bendiokarbu - inhibítora cholinesterázy), poskytnutej prvej pomoci a čísla Toxikologického informačného centra v Bratislave 02/54774166. Na tomto čísle v prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať.

Skladovanie

Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch v suchých, chladných, dobre vetrateľných a uzatvorených skladoch oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30 °C. Chráňte pred vlhkom, zdrojmi tepla a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti min. 3 roky od dátumu výroby.

Nariadenú suspenziu neskladujte.

Zneškodňovanie obalov

Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2 x vodou) a znehodnotení spálte v schválenej spaľovni. Aplikáčne zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou. Prípadné zvyšky prípravku spálte vo schválenej spaľovni. Prázdne obaly opätovne nepoužívajte.

Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale

Balenie: 500 g

Ficam® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.