

## ROTRYN 50

ROTRYN 50 je emulgovateľný koncentrovaný insekticíd na báze cypermetrínu s okamžitým a dlhodobým účinkom pre použitie v domácnosti a zabezpečenie verejného zdravia.

### Zloženie:

100 g produktu obsahuje účinnú látku (3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát 93% (cypermetrín 93%) (cis/trans 40/60) 5 g (38,4 g/l); dekán, emulgátory do 100 g.

### Návod na použitie:

ROTRYN 50 sa riedi vodou na 0,5 - 2% koncentráciu (50 - 200 ml prípravku na 10 lit. vody). Koncentráciu roztoku zvolte podľa úrovne zamorenia, druhu hmyzu a miesta aplikácie. Pre reziduálne ošetrovanie stien v interiéri a exteriéri je odporúčaná koncentrácia 1 - 2 %. 1 litrom zriedeného roztoku je potrebné ošetriť 10 - 20 m<sup>2</sup> povrchu. Pre ošetrovanie vonkajšieho prostredia proti pakoárom a komárom použite 0,5 - 0,6 % koncentráciu. Pre ošetrovanie s použitím tepelnej postrekovej aparatúry (termofog) použite 35 - 75 ml prípravku na 1 hektár plochy alebo 30 - 60 ml prípravku na 1000 m<sup>3</sup> priestoru (produkt je potrebné predtým zriediť vo vode, prípadne inom nosiči postačujúcom na ošetrovanie vybranej plochy alebo priestoru).

### Charakteristika:

ROTRYN 50 má širokospektrálny účinok proti škodlivému hmyzu na zabezpečenie verejného zdravia. Prípravok má okamžitý (knock down) účinok a po aplikácii ostáva vo vnútri budov účinný po dobu viac ako 4 týždne. Môže byť použitý aj vo vonkajšom prostredí, ale v tomto prípade je doba pôsobenia kratšia.

### NEBEZPEČENSTVO



H226 Horľavá kvapalina a pary.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.

P260 Nevdychujte pary.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Déreera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel. číslo: +421 (0)2-547 74 166.

Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby (ak je výrobok skladovaný v pôvodnom neotvorenom obale, na suchom a chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia).

**Čas potrebný na biocídny účinok:** okamžitý. Zákaz opakovaného použitia obalu.

**Účinná látka:** cypermetrín (50 g / kg).

Obsahuje dekán; benzénsulfónová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, vápenatá soľ.

**Registračné číslo:** bio/972/D/11/3/CCHLP

**Objem:**

**Výrobca:** I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMIE S.p.A., Italy

**Distribútor:** EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice,

Tel.: +421 (0)33 5592 096, Fax: +421 (0)33 5592 097,

E-mail: info@ekolas.sk, Web: www.ekolas.sk