

# QUICKPHOS TABLETS 56 GE

## Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

Prípravok vo forme tabliet na insekticídne ošetrovanie obilných zrn (pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, proso, cirok) v skladoch, skladovacích priestoroch, dopravníkoch a sábkach na kontrolu populácie hmyzu vodného a letia, na vonkajšom prostredí aplikácie do nôr.

**ÚČINNÁ LÁTKA:**  
Fosfid hlinitý 560 g/kg (56%shn)

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:** Fosfid hlinitý CAS: 20859 - 73 - 8

**Označenie prípravku:** -



### NEBEZPEČENSTVO

**H261** Prí kontakto s vodou uvoľňuje horľavé plyny. **H300** Smrteľný po požití. **H310** Smrteľný pri kontakte s pokožkou. **H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H330** Smrteľný pri vdychnutí. **H400** Veľmi toxický pre vodné organizmy. **P210** Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapalenia. **Nefajčiť**. **P380** Noste ochranné rukavice/ochranné odevy/ochranné okuliare/ochrannú vrstvu. **P310** Okamžite volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKE INFORMAČNÉ CENTRUM** alebo lekára. **P370 + P378** V prípade požiaru: na hasenie použite oxid uhličitý alebo piesok. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. **EUH029** Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn. **EUH032** Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn. **EUH210** Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. **EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

**SP1** Nemeščiťe vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikátne zariadenie v blízkosti porovchových vŕd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). **SPn1** Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody. **SPn2** Ochranný odev po aplikácii odložte. **SP2** Ošetrovaná plocha sa počas ošetrovania musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej primárnej alebo sekundárnej otravy. **Z2** Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný.

**V11** Prípravok je pre vtáky jedovatý. **V01** Pre vtáky a ostatné voľne žijúce organizmy mimoriadne jedovatý. **V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dávkovú a iné pôdne makroorganizmy.

**Zákas používania prípravku v 1. ochrannom pásmo zdrojov pitnej vody**  
**Zvyšky prípravku a jeho obaly sa nesmú v žiadnom prípade používať do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**  
**Uložte mimo dosahu zvierat!**  
**Pre použitím prečítajte príložený návod!**

**PRÍPRAVKOV V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYT PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

### Držiteľ autorizácie:

UPL EUROPE Ltd. 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA9 6YN  
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

### Distribútor pre SR:

EKOLAS SK, s.r.o. Paderovce Polná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice Slovenská republika  
Tel.: +421 33 5592096, Fax: +421 33 5592097, E-mail: ekolas@ekolas.sk

**Číslo autorizácie ÚKSÚP: 14-13-1464**

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo výrobnej sady:** uvedené na obale

**Balenie:** 1000 g Al (hliníkový) fólia

### POSOBENIE PRÍPRAVKU

Tabliety uvoľňujú plyn pomocou chemickej reakcie. Vo vlnkom prostredí sa z výrobku uvoľňuje jedovatý plyn – fosfán, ktorý v ošetrovanom priestore preniká do dýchacích ciest živočíchov škodcov a následne dochádza k ich úhynu. Jedna 3g tableta uvoľní 1 g fosfánu.

Prípravok na ochranu rastlín QUICKPHOS TABLETS 56 GE ničí v skladoch vajíčka, larvy i dospelé jedince nasledujúcich škodcov: zrnar čierny, vajíčka paprikyva, vajíčka mučňa, zrnar rýžový, plochá skladový, plochá motýk, potomník hneďdy, potomník skladový. Prípravok na ochranu rastlín QUICKPHOS TABLETS 56 GE vykazuje aj stretnú úroveň kontrolu populácie hmyzu vodného a letia.

### NAVOD NA POUŽITIE

| Plodina                                                  | Účel použitia     | Dávka/t                                                                                         | Ochranná doba | Poznámka                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skladované obilie                                        | škodcovia v obilí | 4 - 5 tabliet / t alebo m <sup>2</sup> (4 - 5 g fosfánu/m <sup>2</sup> , alebo m <sup>3</sup> ) | 7 dní         | pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, proso, cirok, fumigácia                                     |
| záhrady, ovocné a lesné porosty*                         | hryzec vodný      | 2 tablety/noru                                                                                  | AT            | wkládanie do nór                                                                                   |
| záhrady, ovocné a lesné škôčky, nepoľnohospodárska pôda* | krt               | 2 tablety/noru                                                                                  | AT            | wkládanie do nór; plynovanie najmenej 5 m od parkov, lesov a zastavaných oblastí - len s povolením |

\*Prípravok je zakázané aplikovať v oblastiach využívajúcich širokou verejnosťou alebo zraniteľnými skupinami. (záhrady, sady a lesné porasty, lesné škôčky, nepoľnohospodárska pôda).

### POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ošetrovanie priestory pripravte na dezinfekciu a výrobok použite presne podľa záväzných a podrobných pokynov na použítie.

### Fumigácia/dezinfekcia skladovaného obilia

Obilné zrná voľne uložené, na hromade alebo v sáčkach - v závislosti na spôsobe skladovania daného produktu.

Dávka: 4 - 5 tabliet/t (4 - 5 g fosfánu/t).

Maximálny počet aplikácií: 1x

Tabliety pridajte (najlepšie pomocou automatického dávkovača) medzi plodinu počas nakladania na dopravníkový pás alebo v čase nakládky do sáka či zväzoka alebo použite sondy na zavesenie tabliet do hromady s plodinou, na každých 1,2 - 1,5 m od seba ("mriežkovité", podľa nasledovných pravidiel).

Počet tabliet pre jednotlivé sondy – počet požadovaných tabliet.

Prípadne tabliety použite samostatne do nebezpečných zväzkov umiestnených na hornej časti hromady produktu.

**Obilné zrná vo vreciach na palietkach, sáčkoch, zväzokoch a váloch**

Dávka: 4 - 5 tabliet/m<sup>2</sup> (4 - 5 g fosfánu/m<sup>2</sup>)

Maximálny počet aplikácií: 1x

Tabliety umiestnite pod kryt, ktorý neprepušťa plyn alebo nepriepustného obalu.

Tabliety umiestnite samostatne do nehorľavých zväzokov uložených medzi alebo pozdĺž skladovacích produktov (obilné zrná vo vreciach, zväzokoch a váloch) tak, aby bola umiestnená iba jedna cinka plodiny. Umiestnením pod kryt, ktorý neprepušťa plyn alebo nepriepustného obalu. Nevynikajte aplikáciu pri teplotách komody pod 10 °C.

**Doba expozície pri fumigácii:** 3 - 8 dní (závisí od konštrukcie budovy, teploty a vlhkosti vzduchu)

Minimálna doba expozície sa počíta od okamihu ukončenia ošetrovania. Čas potrebný na naplnenie zariadenia obilám obsahujúcim prípravok na ochranu rastlín QUICKPHOS TABLETS 56 GE, nesmie byť započítaný do doby expozície.

**Vetracie priestor:** Prípravná doba vetrania, po uplynutí doby expozície je minimálne 2 dni pri použití silného vzduchového ventilátora, ktorý pracuje v režime 2 hodiny prevádzky - 2 hodiny prestávka.

**Ochranná doba po vyvetraní:** Po vyvetraní skladovacích priestorov, keď koncentrácia fosfánu klesne pod 0,01 ppm je potrebné dodržať ochrannú dobu min. 7 dní s ohľadom na ďalšie spracovanie obilia.

**Podmienky pre použitie výrobku:** Pred ošetrovaním uskladneného obilia je potrebné vykonať dôkladné utvorenie ošetrovacieho priestoru (všetky porážne povrchy, miesta spojov a prasklín a dočasne tiež vstupné a výstupné otvory, výkony, dvere, okná a kryty).

Dávka fosfánu určená na fumigáciu/dezinfekciu je nastavená v závislosti na vnútornej kapacite priestorov/zariadení. Dávky musia byť správne určené pre naplnené alebo čiastočne naplnené skládovacie priestory.

Dávky vyjadrené v gramoch/tonu možno použiť len vtedy, ak je známa hmotnosť produktu v danom zariadení. Dávky vyjadrené týmito spôsobom môžu byť použité iba vtedy, ak je zariadenie úplne alebo takmer úplne zaplnené produktom.

### Kontrola populácie hmyzu vodného a krtá

Dávka: 2 tablety/noru

Maximálny počet aplikácií: 1x

Po vložení príslušného nosiča prípravku do nory zakryte otvor zeminou. Prípravku sa nikdy nedotýkajte mokrou rukou ani mokrou rukavicou. Celé ošetrené balenie okamžite spotrebujte.

Hryzec vodný môžu byť regulované len v záhradách, sadoch a lesných porostoch. Krtý môžu byť regulované v záhradách, záhradníckych plodinách, rastlinných škôlkach, na nepoľnohospodárské pôde (letiská, hydrotechnické stavby a športové zariadenia).

Krtý môžu byť regulované aj na iných ošetrovaných územkách, avšak len so súhlasom Ministerstva životného prostredia. Vzhľadom na riziko otravy, plynovanie nór môže byť vykonávané len v otvorených oblastiach, najmenej 5 m od parkov, lesov a zastavaných oblastí.

Príslušné klimatické podmienky, ktoré zaisťujú dostatočnú vlhkosť pôdy, umožňujú dobrú vzduchotnosť a norách a zabezpečenie dostatočnej expozície fosfánu na cieľové živočíchy.

### Ďalšie požiadavky na označenie z hľadiska ochrany zdravia ľudí pre aplikáciu v uzavretých skladoch a sáčkach

Objekt musí byť označený nepovolených osob (t.j. osobami nevykvalifikovaných vlastnú aplikáciu).

Objekt musí byť označený k ošetrovaniu mus byť viditeľne označené zo všetkých prístupových strán: piktogramom GH506 (obrázok vľavo) a nasledovným textom:

**Nebezpečenstvo. Objekt sa chemicky ošetruje QUICKPHOS TABLETS 56 GE.**

**Jedovatý plyn.**

**Vstup zakázaný.** (S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať. Doplniť názov, adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá fumigáciu vykonáva a zodpovedá za ňu. Vytráha sa odstáť až po uvoľnení objektu).

• Vlastná aplikácia sa vykonáva od vzdialených miest smerom k východu z objektu.

• Odporúča sa použiť aplikátor/dávkovač prípravku (nedotýkať sa prípravku rukou).

• Ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky, by nemali pracovať s týmto výrobkom.

• Obal výrobku ošetrovať opatrne, na voľnom priestranstve a voľne horiaci časť ošetrovať od vás.

• Akonáhle je obal ošetrený, všetky tablety spotrebujte v ten istý deň.

• Ak je použitý variant s prikrýmkou komody, je potrebné skontrolovať, či konce nepriepustného krytu sú pevne zarovnané s podlahou.

• Po aplikácii utesnite vstupné dvere/otvory do ošetrovateľného objektu.

• Po uzamknutí a zabezpečení dverí vypnite v objekte elektrický prúd (ak to možno).

• V oblastiach alebo v priestoroch určených pre prácu s plynom dbajte na ochranu všetkých citlivých elektrických a elektronických zariadení (meracie, prepínače, poplašné systémy), ktoré obsahujú zlitiny medi (fosfán je koroziý pre niekoľko predmetov, ktoré obsahujú medi).

• Fotografický film a záberne zariadenie by sa nemali používať doba ošetrovania alebo zakryté.

• Počas doby expozície objekt zaistíťe odbornou spôsobilá osoba, ktorá skontrolouje okolie objektu a stráži prípadný únik plynu. Zistené nedostatky sa musia odstrániť.

• Je zakázané vstúpať do priestorov, v ktorých prebieha plynovanie plodín, zvieratá a vtáky. Pred aplikáciou odveďte všetok dobytok a domáce zvieratá.

• Po uplynutí doby expozície je potrebné objeť dôkladne vyvetrať.

• Zaisťte, aby sa aj počas vetrania k budove ani jej bezprostrednému okoliu nepribližovali žiadne nepovolené osoby.

• Vetrat sa nesmie pri hme, dažďi, zlyhových podmienkach.

• Rychlost uvoľňovania fosfánu z prípravku je priamoúmerná relatívnej vlhkosti vzduchu.

• Je zakázané plynovať obilné priestory.

• Neodporúča sa používať detektory plynu alebo iné meracie prístroje pre monitorovanie hladiny plynu v ošetrovaných priestoroch.

• Potrebné je dôkladne vyvetrať všetky priestory a tie, ktoré neboli ošetrované ale nachádzajú sa v objekte.

• Vstup zvieratám, deťom a neoprávneným osobám do ošetrovaných priestorov, kým meracie zariadenie neukáže, že sú bez prítomnosti fosfánu je zakázaný.

Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre fosfán:  
NPEL priemerný - 0,1 ppm, 0,2 mg/m<sup>3</sup>  
NPEL krátkodobý - 0,2 ppm, 0,28 mg/m<sup>3</sup>

**Ďalšie požiadavky na označenie z hľadiska ochrany zdravia ľudí pre aplikáciu vo vonkajších priestoroch (vonkajších plochách):**

• Prípravok je možné použiť ako rodenticíd a talpicíd len vo vonkajších priestoroch.

• Nikdy neaplikujte ako rodenticíd alebo talpicíd v akýchkoľvek skladovacích, budovách, skleníkoch a podobne, ani v ich bezprostrednej blízkosti.

• Prípravok nesmie byť aplikovaný počas dažďa alebo hmy, podľa to daždí, do veľmi vlhkej pôdy alebo na rosy.

• Originálne balenie prípravku otvárať vždy na voľnom priestranstve a jeho hornú časť ošetrovať od vás.

• Celý obsah balenia spotrebujte bezodkladne, presne v súlade s návodom na použitie, najneskôr do konca pracovného dňa.

- Po vložení príslušného množstva prípravku do nory zakryte otvor zeminou.
- Prípravku sa nikdy nedotýkajte mokrou rukou ani mokrou rukavicou. Začali by sa uvoľňovať fosfán.
- Nespotrebované zvyšky otvorených balení nesmú byť znovu skladované.
- Opätovný vstup na ošetrované pozemky pre osoby je možný až za 48 hodín po aplikácii.

**Ochranné opatrenia stanovené s cieľom chrániť zdravie miestnych obyvateľov (rezidentov) a náhodne sa vyskytujúcich okolostojacích osôb:**

• Vzdialenosť medzi hranicou ošetrovanej plochy nesmie byť menšia ako 50 m od hranice obilnej využívajúcej zraniteľnými skupinami obyvateľov.

• Po oblasťami využívajúcimi zraniteľnými skupinami obyvateľov sa v tomto kontexte považujú: napríklad verejné parky a záhrady, cintoríny, športoviská a rekreačné strediská, školské areály a detské ihriská, areály zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení poskytujúcich liečebnú starostlivosť alebo kultúrnych zariadení, ale taktiež okolie domov, záhrady, pozemky vrátane prístupových ciest využívajúce miestnymi obyvateľmi.

• Aplikáciu je nutné vykonať miestne príslušnému obecnému alebo mestskému úradu.

• Ak je to technicky možné, areál s ošetrovanou plochou uzavrite na 2 dni.

• Ak nie je možné areál uzavrieť, ochráňte plochu dokola najlepšie farebnou páskou. Vlastník pozemku alebo osoba/firma vykonávajúca aplikáciu musí zaisťiť vhodné označenie plochy (počas a po dobu 2 dni po aplikácii) nápisom: **Nebezpečenstvo. Plocha sa chemicky ošetruje.**

**Vstup zakázaný.** S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať (čo je 48 hodín po aplikácii). Doplniť názov, adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá ošetrovanie vykonáva a zodpovedá za ňu.

• Označená osoba manipulujúca s prípravkom zabezpečí všetky potrebné preventívne opatrenia zabráňujúce akémukoľvek náhodnému kontaktu prípravku s ľuďmi, náhodne sa vyskytujúci v oblasti aplikácie prípravku.

### VELÝN NA ÚŽITNÉ A INÉ NEČISTICE ORGANIZMY

V záujme ochrany voľne žijúcich vtákov/cicavcov, prípravok musí byť kompletne zakrytý zeminou. Uistite sa, že je úplne pokrytý aj na konci riadkov. V záujme ochrany voľne žijúcich vtákov/cicavcov vždy odstráňte rozsypaný prípravok.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

S prípravkom môže manipulovať výlučne odborné spôsobilá osoba, oprávnená na vykonávanie činnosti a musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

• **ODBOJIE OD OŠETRENIA PRÍPRAVKOM DO DŇA, KEDY MÔŽU DO OŠETRENÉHO PRIESTORU VSTÚPIŤ ĽUDIA A BYT VPUSŤENÉ ZVIERATÁ** (preventívne opatrenie):  
Vstup do priestorov, kde bol použitý prípravok, je možný až po vetraní plochy doby min. 3 hodine alebo viac, v závislosti od veľkosti miestnosti a typu uloženia produktu a po použití vhodného ochranného odevu a dýchacieho prístroja. Pred vstupom do priestorov je nevyhnutné odmerať koncentráciu fosfánu vo vzduchu. **Koncentrácia fosfánu vo vzduchu nesmie presiahnuť 0,3 ppm alebo 0,0004 mg/liter.**

• **ODBOJIE OD POSLEDNÉHO APLIKÁCIE PRÍPRAVKU NA PRODUKTOCH UCHOVÁVANÝCH OKO KRMIVO DO DŇA, KEDY SA ZVIERATÁ MIA KRMIŤ DANYMI KRMIVOMI** (karanténne obdobie pre krmivá).  
Produkty určené na krmivá musia byť prevádzkované po dobu min. 3 hodine alebo dlhšie, v závislosti od veľkosti miestnosti skladovania, kde bola plodina skladovaná v typu skleník alebo v sáčkach.

• **OCHRANA PRE ZAMESTNANCOV A POUŽÍVATEĽOV PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN**  
**Osobné ochranné pracovné prostriedky pri aplikácii a pri vetraní v uzavretých priestoroch:**

Dýchacie prístroj s uzavretým okruhom, ochranný celotelový pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumové rukavice odolné voči chemikáliám a gumová pracovná obuv.

**Osobné ochranné pracovné prostriedky pri aplikácii vo vonkajších priestoroch:**  
celotelová maska s filtrom typu B proti anorganickým plynom a páram, ochranný celotelový pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumové rukavice odolné voči chemikáliám a gumová pracovná obuv.

• **OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY JE POTREBNÉ UPRÝCHLE VYMENIŤ.**  
Pri manipulácii s prípravkom je nutné zabrániť kontaktu s vodou, vzdušnou vlhkosťou a kyselinami.

Po celú dobu práce s prípravkom je zakázané manipulácia s otvoreným obalom. Po dobu expozície vypnite zdroje vyvolávajúce iskrenie. Počas práce a po nej, až do vyčistenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejdzte, nekápte a nejdzte. Nevychádzte práca ani uvoľnený plyn.

• Po skončení práce ochranný pracovný odev a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky vyčistite a nechajte vyvetrať (vo vyhradenom dobre vetranom priestore) a až potom odistite. Vypranie/vyčistenie znečisteného odevu musí zabezpečiť zamestnávateľ.

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Výrobok nesmie byť používaný v ochrannom pásmo vedľa obilia.

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom.

Neumývajte aplikátne zariadenie v blízkosti porovchových vŕd. Zabráňte kontaminácii vody spláskami pomocou odvodňovacích priekop z fariem a cieť.

### PRVA POMOC

• **všeobecné poznámky:** Ak dôjde k nehode, alebo sa necítite dobre, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, použite informácie zo štítku).

• **po vdychnutí:** V prípade expozície fosfánom premiestnite postihnutú osobu z kontaminovanej miesta von. Okamžite privolajte lekársku pomoc. Poďajte kyslík.

• **po kontakte s pokožkou:** Okamžite umývajte veľkým množstvom vody. Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. **po kontakte s očami:** PRÍVNIKNUTI DO OČI. Vypláchnite opatrne niekoľko minút vodou. Ak nosíte kontaktné šošovky, vyberte ich, pokiaľ je to ľahké vykonať. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte odborného lekára.

• **po požití:** Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo strediska pre pomoc postihnutým osobám. Pokiaľ postihnutý nepocíti, poskytnite umelé dýchacie. Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do zabezpečeného poloju na boku a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevynikajte vyčistenie z úst do ist do pri resuscitácii, nakoľko z fosfánu hlinítoho, ktorý postihnutý pociť sa môže uvoľňovať fosfínový plyn. V prípade potreby lekár lieču môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: +421/2/547 741 66).

### PRÍPRAVKA OTRAVA

• **TLAK NA HRUDI, NEVOĽNOS, Bolesti hlavy, závraty, vracanie, hnačka, mdloby.**

### SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v sklade hlavy jedovatých látok mimo dosahu neobdorne spôsobilých osôb a detí, v pôvodných originálnych obaloch, oddelene od požívateľ, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Skladujte v pôvodnom obale len v chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu vedy a vlhkosti, pri teplote vyššej ako 0 °C a nižšej ako 30°C. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

Vystrážte tabuľky umiestne na všetkých dverách skladovacích priestorov: **"NEBEZPEČENSTVO", "JEDOVATÝ PLYN", "ZÁKAZ VSTUPU!"**.

Nikdy neskladujte výrobok v podmienkach, ktoré by umožnili plynú dosiahnuť bod zmrazenia - 1,79% obj. (17 900 ppm). V prípade požiaru použite oxid uhličitý, suchý prášok, suchý piesok alebo zeminu. Nikdy nepoužívajte vodu.

### Dôležité upozornenie:

Prí zasažení proti postihnutiu použite izolované dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických spĺodín!

### ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV A OBALOV

Nepoužívajte zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obal musí byť zlikvidovaný alebo nebezpečný odpad. Prázdne obaly pripravku na ochranu rastlín sú považované za nebezpečné látky, preto sa musia likvidovať s súhlasom legislatívou o odpadoch autorizovanou osobou. Použite vhodné obaly na zamedzenie kontaminácie životného prostredia. Obal prípravku na ochranu rastlín nesmie byť použitý. Prázdne obaly prípravku na ochranu rastlín nesmú byť použité na iné účely.

1kg